

OKRESNÝ ÚRAD TRNAVA
ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia
Kollárova 8, 917 02 Trnava
tel. 033/5564 305, fax 033/551 3871, e-mail: zuzana.migrova@tt.vs.sk

Štátna vodná správa

OU-TT-OSZP3-2014/010274/ŠVS/Mg

Trnava, 14.07.2014

ROZHODNUTIE

(Verejná vyhláška)

Okresný úrad Trnava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia – štátna vodná správa (ďalej len „OÚ TT - ŠVS“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa ustanovenia § 5 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ako príslušný orgán štátnej vodnej správy podľa ustanovenia § 61 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „vodný zákon“) a špeciálny stavebný úrad podľa ustanovenia § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) v súlade s ustanoveniami zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“)

v y d á v a

stavebníkovi: **Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s., Priemyselná 10, 921 79 Piešťany, IČO: 36 252 484**

podľa § 26 a § 52 vodného zákona a podľa § 66 stavebného zákona

povolenie na uskutočnenie vodnej stavby

„Rekonštrukcia obecného vodovodu Dechtice – Chtelnická cesta“,

realizovaných na pozemkoch s parc. reg. C č.: **2392/1, 546, 545/2** v k.ú. **Dechtice**.

Stručný popis stavby:

Projektová dokumentácia rieši ďalšiu etapu rekonštrukcie vodovodu, ktorá je časťou plánovanej výmeny celej obecnej vodovodnej siete. Rekonštrukcia sa týka vodovodu v severovýchodnej časti obce Dechtice, pozdĺž cesty č. II/502 smerom od vodných tokov po koniec obce smerom k obci Chtelnica. Začína sa napojením na existujúci posúvač pred križovaním vodného kanála, pred predajnými stánkami a reštauráciou, sup. č. 151. Za križovaním toku Blava sa rozdeľuje na dve vetvy, vedené po oboch stranách cesty v jej

priľahlých pozemkoch, t.j. zelených pásoch, krajnici, chodníku a odvodňovacím rigole a končí hlavnou vetvou na konci obce pred domom č. 558. Rekonštrukcia bude realizovaná bezvýkopovou technológiou – riadeným horizontálnym mikrotunelovaním, ktorá kopíruje trasu existujúceho vodovodu. Technologický postup tvorí zabudovanie nového potrubia do podlažia pomocou vrtnej strojnej jednotky ovládanej v horizontálnom aj vertikálnom smere, s monitorovaním jej polohy. Pri realizácii bude použitý rúrový materiál HDPE Safe Tech RC PN 10 s ochrannou vrstvou proti oderu. Dĺžky úsekov realizovaných z montážnych jám budú 70 až 100 m, jamy budú využívané tiež pre montáž objektov (uzáverov, hydrantov, vodovodných prípojok). Stavebná technológia tak v rozhodujúcej miere (90%) umožní zabudovanie potrubia bez narušenia nadložia, rozkopávok ulíc, verejnej zelene a obmedzenia dopravy.

Rekonštruovaný vodovod tvoria dve vetvy: „A“ – z rúr HDPE D110 dĺžky 677,2 m a „A-1“ – z rúr HDPE D110 dĺžky 346,6 m. Na trase potrubia je pripojených cca 65 ks vodovodných prípojok a 5 ks podzemných hydrantov, dva prechody cez vodný tok a tri križovania cesty č. II/502 pretláčaním chráničiek.

Údaje o stavbe:

Názov vodnej stavby:	Rekonštrukcia obecného vodovodu Dechtice – Chtelnická cesta
Stavebník:	Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.,
Projektant:	Ing. Jaroslava Vašková, č. oprávnenia 3952*A*A2 Ing. Marián Papp, č. oprávnenia 1958*4-24
Umiestnenie stavby:	parc. reg. C č.: 2392/1, 546, 545/2 v k.ú. Dechtice
Rozpočtový náklad stavby:	203 850,14 €

Podmienky povolenia:

1. Povolenie sa vzťahuje na nasledovné objekty:

- rekonštruovaný vodovod tvoria 2 vetvy:

Rad „A“ - potrubie HDPE D 110 – dĺžka 677,2 m

Rad „A-11“ - potrubie HDPE D 110 – dĺžka 346,6 m

2. Zabezpečiť dodržanie podmienok vyplývajúcich zo stanovísk dotknutých orgánov štátnej správy a účastníkov konania, ktoré uplatnili v písomných stanoviskách a sú súčasťou dokladovej časti:

Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., OZ Piešťany, Správa povodia stredného váhu II, CZ11101/2014 zo dňa 29.04.2014

Ako správca predmetného toku s križovaním súhlasíme pri dodržaní nasledujúcich podmienok:

- Pri realizácii dodržať min. hĺbku uloženia potrubia od pevnej nivelety dna a to 1 m od vrchnej hrany chráničky potrubia.
- Štartovacie jamy pretláčky žiadame situovať s ohľadom na šírku ochranného pásma do vzdialenosti min. 4 m od brehových čiar toku v súlade s STN 75 2102. Križovania žiadame označiť zodpovedajúcou tabuľou min. na 1 strane toku.
- Započatie ako aj postup prác požadujeme vopred ohlásiť a konzultovať so zodpovedným technickým pracovníkom Správy povodia stredného Váhu II – Ing. Bruncko M., tel. 0911 712789.
- Všetky zásahy do toku a jeho ochranného pásma požadujeme neodkladne uviesť do pôvodného stavu.

- Žiadame účasť na kolaudačnom konaní stavby, kde nám bude poskytnutá dokumentácia skutočného vyhotovenia križovania, s uvedením skutočných nadmorských výšok križovaného vedenia (chráničky).
- Správu vybudovaných objektov v dotyku s tokom bude majiteľ vykonávať v zmysle ustanovení § 47 ods. 3 vodného zákona č. 364/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov. Správca toku nezodpovedá za škody spôsobené účinkami vôd, splavenín a ľadu ako i vzniknuté pri mimoriadnych udalostiach podľa § 49 ods. 5 uvedeného zákona.

Trnavský samosprávny kraj, Sekcia hospodárskej stratégie, č. 05633/2014/ODP-002 zo dňa 03.07.2014

- Preverení všeobecne dostupných údajov v Katastri nehnuteľností SR bolo zistené, že TTSK nie je vlastníkom ani správcom žiadnej z Vami uvedených parciel. Z toho dôvodu sa TTSK vyjadruje k predmetnej stavbe len z titulu vlastníka dotknutej pozemnej komunikácie – cesty II/502.
- V zmysle ustanovení stavebného zákona je stavebník povinný preukázať určitý zmluvný vzťah k pozemkom, na ktorých plánuje realizovať stavbu.
- Z hľadiska ochrany záujmov ciest vo vlastníctve TTSK je povolenie umiestnenia predmetnej stavby a následné vydanie stavebného povolenia miestne príslušným stavebným, resp. špeciálnym stavebným úradom, okrem iného, možné len za dodržania ustanovení § 4 Vyhlášky č. 532/2002 Z.z. Ministerstva životného prostredia SR, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie.
- Zároveň požadujeme aj rešpektovanie ustanovení § 18 a § 19 cestného zákona.
- V zmysle ustanovení § 8 cestného zákona a § 11 ods. 1 písm. g) Vyhlášky č. 35/1984 Zb., ktorou sa cestný zákon vykonáva, je zriaďovanie, vykonávanie plánovanej opravy a údržby nadzemných a podzemných vedení každého druhu chápané ako zvláštne užívanie pozemných komunikácií, na ktoré sa vyžaduje povolenie príslušného cestného správneho orgánu – pre cestu II/502 je to Okresný úrad Trnava, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií. Predmetnú dokumentáciu požadujeme predložiť tomuto cestnému správne mu orgánu na posúdenie a vydanie príslušných povolení.
- Nakoľko realizáciou predmetnej stavby dôjde k narušeniu ochrany záujmov cesty II/502, požadujeme rešpektovať i nižšie uvedené podmienky:
 - Stavebnou činnosťou nesmie dôjsť k ohrozeniu telesa pozemnej komunikácie II/502 z hľadiska jej stavebnotechnického stavu, stability a zachovania odtokových pomerov /odvádzania dažďových vôd). Požadujeme výhradne dodržanie uvedenej technológie – mikrotunelovanie.
 - Križovanie trasy vodovodu s cestou II/502 požadujeme realizovať výhradne pretláčaním s uložením potrubia do chráničky.
 - Zemina s výkopu ani iný materiál nesmú byť uložené na korune vozovky cesty II/502. Vzdialenosť štartovacej jamy od cesty II/502 je stavebník, resp. žiadateľ prekonzultovať so správcom predmetnej pozemnej komunikácie (Správa a údržba ciest TTSK). Projektovú dokumentáciu žiadame predložiť na vyjadrenie aj tejto organizácii a rešpektovať jej pokyny.
 - Realizáciou prác nesmie dôjsť ani k ohrozeniu cestnej prevádzky na ceste II/502. Dopravné obmedzenia požadujeme realizovať len v nevyhnutnom rozsahu. Pracovné miesta požadujem označiť v zmysle platných právnych predpisov. Prenosné dopravné značenie je stavebník povinný v dostatočnom predstihu predložiť na odsúhlasenie príslušnému dopravnému inšpektorátu a následne požiadať cestný správny orgán o vydanie určenia dopravného značenia.

- Všetky prípadné škody na ceste II/502, vrátane poškodenia dopravného značenia patriaceho k danej ceste, ktoré vzniknú v dôsledku realizácie predmetnej stavby, je stavebník povinný neodkladne nahlásiť správcovi a uhradiť na vlastné náklady.
- Za dodržania uvedených podmienok s realizáciou predmetnej stavby súhlasíme.

Správa a údržba ciest TTSK, č.j. 02025/2014/ŠÚC Tt-002/1814 zo dňa 12.03.2014

- Montážne jamy pre pretláčanie musia byť za cestným telesom, min. však 1,5 m od asfaltového okraja vozovky. Začatie prác v dotyku s cestou II/502 žiadame oznámiť nášmu cestmajstrovi strediska Buková, č. tel. 033/5589145, ktorý musí i odsúhlasiť trasu vodovodu v súbehu s cestou, úseky ktoré zasahujú do telesa cesty. Premávka na ceste II/502 nesmie byť počas prác ohrozená a i počas prác musí zostať obojsmerná, obmedzenie premávky musí byť zabezpečené schváleným dopravným značením. Na vozovke cesty nesmie byť skladovaný žiadny materiál, ani zemina z výkopov. Prípadné poškodenie vozovky alebo iných súčastí cesty musíte uviesť do pôvodného stavu.
- Práce v dotyku s cestou musíte realizovať mimo obdobia zimnej údržby ciest.

Okresný úrad Trnava, Odbor starostlivosti o ŽP, Oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek ŽP, č.j. OU-TT-OSZP3-2014/009320/ŠSOH/šá zo dňa 07.05.2014

- Pri realizácii daného investičného zámeru žiadame dodržať ustanovenia zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
- Ku kolaudácii žiadame doložiť doklady o spôsobe zneškodnenia odpadov, ktoré vznikli počas výstavby.

Okresný úrad Trnava, Odbor starostlivosti o ŽP, Oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek ŽP, č.j. OU-TT-OSZP3-2014/009257/ŠSOPaK/Bo zo dňa 05.05.2014

- Dodržiavať ustanovenia zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane prírody“), na dotknutom území platí I. stupeň územnej ochrany prírody a krajiny (§ 12 zákona o ochrane prírody).
- Na prípadný výrub drevín (stromov, krovitých porastov) je v zmysle § 47 ods. 3 zákona o ochrane prírody potrebný súhlas Obce Dechtice v zastúpení starostom. V rozhodnutí obec zároveň uloží žiadateľovi primeranú náhradnú výsadbu, prípadne finančnú náhradu do výšky spoločenskej hodnoty drevín, v zmysle § 48 zákona o ochrane prírody.
- Na akýkoľvek zásah do jestvujúcich vodných tokov, ktorým sa môže zmeniť ich stav, sa vyžaduje súhlas Okresného úradu Trnava, odboru starostlivosti o životné prostredie, oddelenia ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja, v súlade s § 6 ods. 4 zákona o ochrane prírody.
- Rešpektovať existujúcu zeleň v okolí – aleje, remízy, brehové porasty, ktoré zároveň predstavujú významné krajinné prvky, podľa § 2 ods. 2 písm. c) zákona o ochrane prírody. Významný krajinný prvok možno užívať len takým spôsobom, aby nebol narušený jeho stav a nedošlo k ohrozeniu alebo oslabeniu jeho ekologickostabilizačnej funkcie, v súlade s § 3 ods. 2 zákona o ochrane prírody.
- Zabezpečiť, aby počas výstavby neboli poškodzované dreviny v súlade s § 47 ods. 1 zákona o ochrane prírody. Výkopové práce v blízkosti drevín žiadame vykonať citlivo – ručne a dodržiavať primeranú ochrannú vzdialenosť od päty kmeňa drevín. Poškodené dreviny je potrebné ošetriť a výkopy v blízkosti koreňového systému čo najskôr zasypať.

- Pri realizácii investičnej akcie postupovať tak, aby neprišlo ku zbytočnému úhynu rastlín a živočíchov, v zmysle § 4 ods. 1 zákona o ochrane prírody.
- Pokiaľ v priebehu výstavby príde k nálezu chráneného druhu (rastlina, živočích) je stavebník, resp. organizácia uskutočňujúca stavbu, povinná nález ohlásiť na Okresný úrad Trnava, odbor starostlivosti o životné prostredie a urobiť nevyhnutné opatrenia, pokiaľ nebude rozhodnuté o nakladaní s ním. V prípade, že predmetnou investičnou akciou príde k porušeniu podmienok ochrany chránených druhov (§ 34 až § 38 zákona o ochrane prírody), na takúto činnosť sa vyžaduje výnimka Ministerstva životného prostredia SR, v zmysle § 65 ods. 1 písm. h) zákona o ochrane prírody.

Okresné riaditeľstvo PZ Trnava č. ORPZ-TT-ODI-55-082/2014 dňa 09.05.2014

- Dopravné značenie bude umiestnené podľa odsúhlaseného návrhu dopravného značenia, ktoré je prílohou tohto súhlasu.
- Dopravné značenie bude umiestnené a použité v súlade so Zák. NR SR č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa Vyhlášky MV SR č. 9/2009 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
- Použité dopravné značenie bude vyrobené a použité v súlade s STN 01 8020 (dopravné značky na pozemných komunikáciách). Dopravné značky budú vyhotovené v reflexnej úprave a v základnom formáte.
- Prenosné dopravné značky budú umiestnené na červeno-bielo pruhovaných stĺpkoch.
- Prenosné dopravné značenie bude osadené tak, aby bolo dostatočne stabilné, aby odolávalo bežným poveternostným podmienkam a vplyvom cestnej premávky, pričom nesmie prísť k deformácii, pootočeniu alebo spadnutiu značiek a pod.; stav dopravného značenia bude pravidelne kontrolovaný určenou osobou.
- Vykonávanie prác bude zo strany cestného správneho orgánu podmienené tým, aby súčasne na mieste neboli vykonávané práce na iných vedeniach, stavbách a pod., ktoré nesúvisia s vydaným povolením a ovplyvňujú cestnú premávku.
- Práce budú ukončené v čo najkratšom čase a budú vykonávané v dvojzmennej prevádzke tak, aby v čase dopravnej špičky (06-09 h, 15-18 h) bola čo najmenej ovplyvnená cestná premávka. Po ukončení prác bude dočasné dopravné značenie okamžite odstránené.
- Po umiestnení dopravného značenia žiadame prizvať zástupcu ODI Trnava ku kontrole správnosti umiestnenia. Akékoľvek zmeny v dopravnom značení možno vykonať len po predchádzajúcom odsúhlasení na ODI Trnava.

SPP-distribúcia, a.s., Bratislava, 325/2014/Mo zo dňa 31.03.2014

- V záujmovej lokalite sa nachádzajú STL2 Pe plynové rozvody, prípojky a zariadenia v situácii zakreslené informatívne.
- Pred realizáciou výkopových alebo stavebných prác ste povinný požiadať spoločnosť SPP-distribúcia, a.s. o vytýčenie plynárenských zariadení v teréne. Objednávku zašlite na adresu: SPP-distribúcia, a.s., Ľ. Podjavorínskej 10, 951 83 Nové Mesto nad Váhom. Vytýčenie Vám zabezpečí p. Ďurichová Dana +421 32 626 5645, mail: dana.durichova@spp-distribucia.sk. V záujme predchádzania poškodzovania plynárenských zariadení SPP-distribúcia, a.s. od 1.4.2011 bezplatne vykonáva prvé vytyčovanie plynárenských zariadení pre drobné stavby, ktoré rozsahom nepresiahne 1 hodinu a dĺžku 100 m.
- Rešpektovať ochranné a bezpečnostné pásma plynovodov a plynárenských zariadení v zmysle Energetického zákona 251/2012 Z.z., dodržať STN 73 6005, TPP a ostatné platné normy a predpisy.

- Zemné práce v blízkosti plynovodu a prípojok realizovať ručne 1,5 m na každú stranu od plynovodu a prípojok, aby nedošlo k poškodeniu plynárenských zariadení.
- Pri obnažení, križovaní plynovodu pred obsypom a zásypom trasy, kde sa nachádzajú naše zariadenia, je povinnosť oznámiť tieto práce SPP-distribúcia, a.s. najmenej 3 dni vopred, aby bolo možné vykonať kontrolu plynárenského zariadenia pred zasypaním, či nedošlo k poškodeniu našich sietí. Kontroly budú zaznamenané do stavebného denníka alebo spísaný samostatný záznam.
- Investor zodpovedá za škody na PZ spôsobené nesplnením vyššie uvedených povinností vrátane zodpovednosti za škodu za zemný plyn, ktorý unikol v dôsledku poškodenia PZ. V prípade poškodenia alebo poruchy na našich zariadeniach, ktoré vznikli z titulu vykonávaných prác, budú tieto na náklady investora odstránené pracovníkmi SPP-distribúcia, a.s..

Západoslovenská distribučná, a.s. zo dňa 17.03.2014

- Pred začiatkom zemných prác požadujeme káblové vedenia vytýčiť pracovníkom ZSD. Vzdušné vedenia požadujeme rešpektovať v plnom rozsahu.

Slovak Telekom, č. 14-11599745-TT zo dňa 19.03.2014

- Na Vami definovanom území sa nachádza telekomunikačné vedenie/rádiové zariadenie.
- Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (podľa § 68 zákona č. 351/2011 Z. z.) a zároveň je potrebné dodržať ustanovenia § 65 zákona č. 351/2011 Z. z. o ochrane proti rušeniu.
- V káblovej ryhe sa môže nachádzať viac zariadení (káble, potrubia) s rôznou funkčnosťou.
- Údaje o technickom stave zariadení je možné po náležite zdôvodnenej potrebe pri ich vytýčovaní. Vyzývame Vás preto, aby sa Vami poverený zástupca dostavil (podľa stránkových dní www.telekom.sk) na zakreslenie existujúcich zariadení do Vašich podkladov. Poverený zástupca pri zakresľovaní predloží toto vyjadrenie, splnomocnenie na zakresľovanie a svoj občiansky preukaz (OP).
- V zmysle § 66 ods. 7 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách sa do projektu stavby musí zakresliť priebeh všetkých zariadení v mieste stavby. Za splnenie tejto povinnosti zodpovedá projektant.

Žiadateľ je pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené zariadenia, povinný vykonať všetky objektívne účinné ochranné opatrenia tým, že zabezpečí:

- pred začatím zemných prác vytýčenie a vyznačenie polohy zariadení priamo na povrchu terénu,
- preukázateľné oboznámenie zamestnancov, ktorí budú vykonávať zemné práce, s vytýčenou a vyznačenou polohou tohto zariadenia a tiež s podmienkami, ktoré boli na jeho ochranu stanovené,
- upozornenie zamestnancov vykonávajúcich zemné práce na možnú polohovú odchýlku ± 30 cm skutočného uloženia zariadenia od vyznačenej polohy na povrchu terénu,
- upozornenie zamestnancov, aby pri prácach v miestach výskytu vedení a zariadení pracovali s najväčšou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradie (napr. hĺbiace stroje) vo vzdialenosti 1,5 m na každú stranu od vyznačenej polohy zariadenia, aby boli odkryté zariadenia riadne zabezpečené proti akémukoľvek ohrozeniu a poškodeniu,
- zhutnenie zeminy pod káblami pred jeho zakrytím (zasypaním),
- bezodkladné oznámenie každého poškodenia zariadenia na telefónne číslo 12129,

- overenie výškového uloženia zariadenia ručnými sondami (z dôvodu, že nezodpovedáme za zmeny priestorového uloženia zariadenia vykonané bez nášho vedomia),
- v prípade požiadavky napojenia lokality resp. objektu, na VSST (verejná sieť ST) je potrebné si podať žiadosť o určenie bodu napojenia (www.telekom.sk),
- v prípade premiestnenie telekomunikačného vedenia je potrebné vypracovať projektovú dokumentáciu. Žiadosť o vyjadrenie k projektovej dokumentácii je potrebné podať osobitne (www.telekom.sk),
- podmienky ochrany TKZ budú doplnené pri vytýčení, ktoré požadujeme objednať na tel: Anton Hudek - 0903 725 122,
- v prípade, že počas výstavby je potrebné zvýšiť krytie tel. káblov je toto možné vykonať len so súhlasom správcu siete.
- Žiadame dodržať platné predpisy podľa STN 73 6005 pre priestorovú úpravu vedení v plnom rozsahu. Upozorňujeme žiadateľa, že v textovej časti vykonávacieho projektu musí figurovať podmienka ST o zázname zriaďovanie skládok materiálu a zriaďovania stavebných dvorov počas výstavby na existujúcich podzemných kábloch a projektovaných trasách prekládok podzemných telekomunikačných vedení a zariadení.
- Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinnosti podľa § 68 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v platnom znení. Vytýčenie polohy telekomunikačných zariadení vykoná Slovak Telekom a.s. na základe samostatnej objednávky do troch týždňov od jej doručenia.
- V prípade, že žiadateľ bude so zemnými prácami alebo činnosťou z akýchkoľvek dôvodov pokračovať po tom, ako vydané vyjadrenie stratí platnosť, je povinný zastaviť zemné práce a požiadať o nové vyjadrenie. Pred realizáciou výkopových prác je stavebník povinný požiadať o vytýčenie TKZ. Vzhľadom k tomu, že na Vašom záujmovom území sa môžu nachádzať zariadenia iných prevádzkovateľov, ako sú napríklad rádiové zariadenia, rádiové trasy, televízne káblové rozvody, Slovak Telekom, a.s. týmto upozorňuje žiadateľa na povinnosť vyžiadať si obdobné vyjadrenie od prevádzkovateľov týchto zariadení.

Podmienky prekládky telekomunikačných zariadení:

- Žiadame vypracovať projekt prekládky alebo ochrany telekomunikačných vedení na náklady investora, ktorý požadujeme zaslať na pripomienkovanie a následné schválenie technického riešenia.
- Zároveň upozorňujeme investora, že v zmysle § 66 ods. 10 zákona č. 351/2011 Z.z. je potrebné uzavrieť dohodu o podmienkach prekládky telekomunikačných vedení s vlastníkom dotknutých káblov, ST a.s.. Bez uzavretia dohody nesúhlasíme s prepojením prekladaných káblov na existujúcu sieť ST a.s..
- Pred pripojením prekladaných káblov k existujúcej sieti ST žiadame o predloženie nasledovných dokladov:
 - Meracie protokoly nového káblového úseku,
 - Povolenie neplánovaného prerušenia prevádzky,
 - Potvrdenú dohodu o prekládke káblov,
 - Definitívnu technickú dokumentáciu,
 - Toto vyjadrenie.
- Vo veci uzavretia dohody kontaktujte: Slovak Telekom, a.s., Divízia nákupu, Oddelenie nákupu sieťových komodít: p. Tibor Hollosy, tel. +421 2 58821032, email: tibor.hollosy@telekom.sk, Bajkalská 28, 817 62 Bratislava.
- Zároveň upozorňujeme investora, že je povinný 15 dní pred realizáciou oznámiť presný termín premiestnenia alebo ochrany telekomunikačného zariadenia. V prípade

- prerušená prevádzky na prekladanom telekomunikačnom vedení je investor prác povinný špecifikovať pracovný postup. (Definovanie postupnosti s časovým údajom, ako bude prebiehať prekládka telekomunikačného vedenia).
- Pred zahájením prác, pri pripájaní prekladaných káblov ST na existujúcu sieť ST a pred zásypom káblovej ryhy prizvať zástupcu Slovak Telekom, a.s..
 - Po realizácii stavby 7 dní pred kolaudáciou stavby žiadame odovzdať dokumentáciu porealizačného zamerania prekládky tel. zariadení ku kontrole na ST, vyhotoveného podľa technického predpisu T-326. Dokumentácia musí obsahovať schematický výkres zapojenia, polohopisné plány so zakótovaním celej trasy prekládky zariadení a geodetický elaborát v papierovej a elektronickej forme.
 - V lokalite predmetu Vašej žiadosti je oprávnený vykonávať práce súvisiace s prekládkou alebo ochranou zariadení Slovak Telekom, a.s. iba zmluvný partner: SÚPTel, s.r.o..
3. Stavba bude uskutočňovaná podľa projektovej dokumentácie overenej v stavebnom konaní, ktorá je súčasťou tohto stavebného povolenia. Prípadné zmeny nesmú byť zrealizované bez predchádzajúceho súhlasu stavebného úradu.
 4. Stavba nesmie byť začatá, kým stavebné povolenie nenadobudne právoplatnosť. Stavebné povolenie stráca platnosť, ak do dvoch rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti nebude stavba začatá.
 5. Pri uskutočňovaní stavby je nutné dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení a dbať na ochranu zdravia a osôb na stavenisku.
 6. Pri stavbe a jej uskutočňovaní musia byť dodržané základné ustanovenia stavebného zákona uvedené v ustanovení § 48 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov o všeobecných technických požiadavkách na uskutočnenie stavieb a príslušné STN.
 7. Pred začatím stavebných prác zabezpečiť vytýčenie inžinierskych sietí a riadiť sa pokynmi ich správcov. Počas prác dodržiavať ochranné pásma inžinierskych sietí podľa príslušných ustanovení záväzných právnych predpisov a noriem.
 8. Pri realizácii a následnom užívaní stavby dbať na ochranu podzemných a povrchových vôd a zabrániť nežiaducemu úniku škodlivých látok do pôdy, podzemných a povrchových vôd.
 9. Oznámiť tunajšiemu úradu začatie stavby a termíny kontrolných dní. Stavebník umožní orgánom štátneho stavebného dohľadu a nimi prizvaných znalcov prístup na stavbu a vytvorí podmienky pre výkon dohľadu.
 10. Nahradiť škodu spôsobenú pri výstavbe alebo prevádzke vodnej stavby, prípadne zabezpečiť uvedenie vecí do pôvodného stavu.
 11. Po dokončení stavby požiadať príslušný orgán štátnej vodnej správy o vydanie kolaudačného rozhodnutia, na základe ktorého bude vodná stavba trvalo užívaná.
 12. Ku kolaudácii stavby je potrebné okrem iného odovzdať: protokol o odovzdaní a prevzatí stavby, protokol o vykonaných skúškach potrubí, certifikáty preukázania zhody a atesty použitých stavebných materiálov, porealizačné zameranie stavby, projekt skutočného vyhotovenia.

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania: neboli vznesené.

O d ô v o d n e n i e

Dňa 14.05.2014 bola na tunajší úrad doručená žiadosť spoločnosti Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s., Priemyselná 10, 921 79 Piešťany, IČO: 36 252 484 o vydanie povolenia na

uskutočnenie vodnej stavby „Rekonštrukcia obecného vodovodu Dechtice – Chtelnická cesta“ realizovaných na parcelách reg. C č.: 2392/1, 546, 545/2 v k.ú. Dechtice. OÚ TT - ŠVS oznámil začatie vodoprávneho konania verejnou vyhláškou oznámením č. OU-TT-OSZP3-2014/010274/ŠVS/Mg zo dňa 22.05.2014 bez miestneho šetrenia a ústneho konania, pretože žiadosť poskytovala dostatočný podklad pre posúdenie vodnej stavby.

Účastníci konania a dotknuté orgány si počas danej lehoty neuplatnili žiadne námietky voči vydaniu stavebného povolenia na uskutočnenie uvedenej vodnej stavby.

Ku konaniu boli doložené nasledovné podklady:

- projektová dokumentácia - 3 paré,
- výpis z listu vlastníctva a prislúchajúce snímky z katastrálnej mapy,
- dokladová časť, ktorá obsahuje rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia a súhlasy účastníkov konania a dotknutých orgánov štátnej správy,
- súhlasné stanovisko Obce Dechtice č.j. 225/2014 zo dňa 13.05.2014,
- potvrdenie o úhrade správneho poplatku.

Správny poplatok vo výške 400,- eur uhradený prevodom z účtu v banke v zmysle zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, položka č. 60 písm. g) prílohy Sadzobníka o správnych poplatkoch a zákona č. 465/2008 Z. z., ktorým sa menia a dopĺňajú zákony v pôsobnosti Ministerstva financií SR v súvislosti so zavedením meny euro v Slovenskej republike.

Nakoľko boli stavebnému úradu dobre známe pomery staveniska a žiadosť poskytuje dostatočný podklad pre posúdenie navrhovanej stavby, bolo upustené v zmysle § 61 ods. 2 stavebného zákona od miestneho zisťovania a ústneho pojednávania.


Na základe predložených dokladov a výsledku vodoprávneho konania príslušný orgán štátnej vodnej správy preskúmal, že nie sú ohrozené vodohospodárske záujmy ani práva iných a rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Po uplynutí 15-dňovej lehoty je potrebné požiadať na OÚ TT - ŠVS o potvrdenie právoplatnosti rozhodnutia.

Toto rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky podľa ustanovenia § 61 ods. 4 stavebného zákona. **Musí byť vyvesené 15 dní na úradnej tabuli.** Za deň doručenia sa pokladá posledný deň vyvesenia rozhodnutia. **Dátum vyvesenia a zvesenia verejnej vyhlášky na úradnej tabuli oznámi obecný úrad písomne tunajšiemu úradu.**

P o u č e n i e

Proti tomuto rozhodnutiu je možné podľa ustanovenia § 53 a § 54 ods. 1 a 2 zákona číslo 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov podať odvolanie do 15 dní od jeho doručenia na správny orgán, ktorý toto rozhodnutie vydal. Podľa ustanovenia § 73 ods. 17 písm. b) vodného zákona rozhodnutie nie je preskúmateľné súdom.



Ing. Rudolf Kormúth
vedúci odboru

Obec Dechtice
919 53 Dechtice

14. 3. 2014 *M. Káčorová*
.....
vyvesené dňa

.....
zvesené dňa

Doručí sa:

1. Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s., Priemyselná 10, 921 79 Piešťany
2. Obec Dechtice, 919 53 Dechtice 488
3. Projektant: Monstav projekt, s.r.o., Ing. Jaroslava Vašková, SNP 26, 934 01 Levice
4. Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., OZ Piešťany, Nábr. I. Krasku č. 3/834, 921 80 Piešťany
5. Slovenský vodohospodársky podnik š.p., OZ Piešťany, Správa dolného Váhu, Dolná 16, 927 00 Šaľa
6. Trnavský samosprávny kraj, Sekcia hospodárskej stratégie, ODP, Starohájska 10, 917 01 Trnava

Na vedomie:

7. Správa a údržba ciest, Bulharská 39, 918 53 Trnava
8. Krajský pamiatkový úrad, Cukrová 1, 917 01 Trnava
- 05 9. Okresný úrad Trnava, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií
10. Okresné riaditeľstvo PZ Trnava, ODI, Starohájska 3, 917 01 Trnava
11. Michlovský, spol. s r.o., Letná 796/9, 921 01 Piešťany
12. Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
13. SPP distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava
14. Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava
15. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Trnave, Rybníková 9, 917 00 Trnava
16. OÚ TT - ŠVS k spisu